

KULLANIM KILAVUZU

TONİMER® LAB GÖZ DAMLASI

Birim Formülü:

Peygamber çiçeği ve cadı fıncığı ile sodyum hiyalüronatlı distile su içeren ve deniz suyu ile zenginleştirilmiş, fizyolojik pH'lı çok dozlu göz solüsyonu.

Tıbbi Özellikleri:

Yatıştırıcı, koruyucu, kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi ile gözlerde aşağıdakilerin neden olduğu kuruluk, tahris, yanma, kızarıklık ve göz yorgunluğu durumlarında kullanılır:

- Çevresel faktörler (klima, rüzgar, uzun süre güneş ışınlarına maruziyet, sigara, çevre kirliliği);
- Uzun süre bilgisayar kullanmaya, çalışmaya ya da okumaya bağlı aşırı göz yorgunluğu;
- Kuru göz sendromu;
- Uzun süre kontakt lens kullanımı.

Önerilen Kullanım Yeri:

Peygamber çiçeği ve cadı fıncığı ile sodyum hiyalüronatlı distile su içeren ve deniz suyu ile zenginleştirilmiş fizyolojik pH'lı çok dozlu göz solüsyonunun yatıştırıcı, koruyucu, kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi ile gözlerde kuruluk, tahris, yanma, kızarıklık ve göz yorgunluğu durumlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Sıklığı:

Kontakt lens takılı iken kullanılabilir. Çocuklarda, bir doktora danışıldıktan sonra kullanılabilir.

- İlk kez kullanacağınız zaman halkayı kırınız ve şişeyi açmak için kapağı çeviriniz;
- Şişeyi hafifçe sıkarak her göze 1-2 damla damlatınız;
- Kullandıktan sonra hemen şişeyi kapatınız; açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır;
- Günde birkaç kez, gerektiğinde ya da doktor tavsiyesi doğrultusunda olmak üzere sık kullanıma uygundur.

Uyarılar/Önlemler:

⚠ **Yalnızca oftalmik kullanım içindir.**

Bu ürün, yalnızca tek bir hasta tarafından kullanılabilir.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 30°C'nin altındaki sıcaklıkta saklayınız.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:

Bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumunda ürünü kullanmayınız. Yan etki durumunda ürünü kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

Saklama Koşulları:

Kutusu hasarlı ya da iyi kapatılmamış ürünleri kullanmayınız. Uygulama sırasında şişenin ucunun, göz yüzeyinize ya da başka bir yüzeye temasından kaçınınız. Ambalaj üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Ticari Takdim Şekli:

Damlalıklı, 10 ml'lik polietilen (PE) şişede kullanıma sunulmaktadır.



Üretim Yeri:

ISTITUTO GANASSINI S.p.A.
di Ricerche Biochimiche
Via Gaggia 16 – 20139 Milano – İtalya
www.ganassinicorporate.com – istituto@ganassini.it

İthalatçı Firma:

BERKO İLAC VE KİMYA SAN. A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

MDD 93/42/EEC'ye uygun olarak CE belgelidir.
11/2016



Semboller ve Açıklamaları:



Üretici



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Sterilizasyon yöntemi, aseptik



30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.



Katalog Numarası



Son Kullanma Tarihi



Parti No



Geri Dönüşüm



Özel Uyarı

11/2016 - PR-1950-00